







Troldtekt® v-line:  
Nya designlösningar  
med diskreta spår

Troldtekt® v-line är akustikplattor med v-spår som ger ett elegant och enhetligt tak. V-line utgår från de klassiska 25 mm Troldtekt-plattorna. Det gör dem lätta att hantera och ger ett mycket konkurrenskraftigt pris.

## Troldtekt v-line 1way

Troldtekt v-line 1way skapar ett lugnt uttryck med långsgående spår. Plattan finns med 6 v-spår, som är tydligt synliga i rum med högt i tak, eller 10 v-spår, som är väl lämpade för rum med lägre tak. Ett halvt v-spår är infräst längs plattans långsidor, vilket skapar ett extra v-spår när två plattor monteras sida vid sida.

Troldtekt v-line  
1way 6Troldtekt v-line  
1way 10Troldtekt v-line  
1way blank


Troldtekt v-line 1way 6 monterad i horisontellt halfförband.



Troldtekt v-line 1way 6 monterad i vertikalt halfförband.



Troldtekt v-line 1way 10 monterad i vertikalt halfförband med Troldtekt v-line 1way blank på sidorna.




Tvärsnitt av Troldtekt v-line 1way 6, v-line 1way 10 och v-line 1way blank. Plåtmått: 25 x 600 x 1200 mm.


## Troldtekt v-line 2way

Med Troldtekt v-line 2way bryts de längsgående spåren av tvärgående spår med 120 cm mellanrum, där plattornas ändrar möts. Speciellt en vit eller ljus variant av 2way ger ett framträdande mönster i taket. Även denna platta finns med 6 eller 10 v-spår, men har ett halvt v-spår infräst längs plattans alla fyra kanter.


Troldtekt v-line  
2way 6




Troldtekt v-line  
2way 10




Troldtekt v-line  
2way blank




Troldtekt v-line 2way 6 monterad i horisontellt helförband.



Troldtekt v-line 2way 10 monterad i vertikalt helförband.



Troldtekt v-line 2way 10 monterad i vertikalt helförband med Troldtekt v-line 2way blank på sidorna.



Tvärsnitt av Troldtekt v-line 2way 6, v-line 2way 10 och v-line 2way blank. Plåtmått: 25 x 600 x 1200 mm.

Troldtekt v-line 1way och Troldtekt v-line 2way är två nya designlösningar som ger taket mer karaktär och genomgående linjer – exempelvis i privata hem och på kontor.

Till skillnad från våra andra Troldtekt designlösningar med en tjocklek på 35 mm utgår Troldtekt v-line från Troldtekts klassiska 25 mm akustikplattor.

Namnet v-line kommer från de frästa v-formade spåren i plattornas yta. Spåren ger ett mer diskret uttryck än hos Troldtekt line och Troldtekt line design, där spåren är rektangulära och djupare.

Plattans dimensioner gör att Troldtekt v-line väger lika lite som en klassisk Troldtekt platta – och säljs till ett mycket konkurrenskraftigt pris.


Troldtekt v-line kan kombineras med Troldtekt v-line blank, som också finns som både 1way och 2way, men som är utan spår i själva ytan. Blank-plattan kan skapa utrymme för till exempel takfönster eller spottar – och ge ett visuellt snyggt avslut vid väggar i sneda eller på annat sätt oregelbundna rum.

#### Cradle to Cradle-certifiering på guldnivå

Hela sortimentet av Troldtekt produkter i cementbunden träull i natur och målade i standardfärger är certifierade på guldnivå enligt det hållbara designkonceptet Cradle to Cradle. Certifieringen omfattar även Troldtekts designlösningar, inklusive Troldtekt v-line.



Troldtekt v-line 2way 10 Vit 101.



Troldtekt v-line 1way Svart 207.