

Typgodkännandebevis

1511/75

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Troldtekt akustik

Innehavare

Troldtekt A/S, Sletvej 2-4, DK-8310 Tranbjerg J.
Organisationsnummer: 458110011
Tel: +45 87 47 81 00, Fax: +45 87 47 81 11
E-post: info@troldtekt.dk , Hemsida: www.troldtekt.dk

Produkt

Troldtekt akustik, platta av cementbunden träull med tjocklek 25-100 mm och med grov, fin eller extra fin struktur.

Plattorna får monteras i nedpendlat bärverk av stål (med synligt eller dolt montage), med fästblock av stål alternativt med spik eller skruv av stål enligt tillhörande handlingar. Plattorna får monteras på glespanel, med spik eller skruv av stål enligt tillhörande handlingar.

Avsedd användning

Vägg- och takbeklädnad i utrymningsvägar eller andra utrymmen med höga krav på skydd mot antändning eller snabb brand- och rökspridning.

Handelsnamn

Troldtekt akustik

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Beklädnad brandteknisk klass K₂10/B-s1,d0

5:231

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Troldekt akustik:

- K5-FU "Montering med självgängande Troldektskruvar på nedpendlat C60-profilssystem",
 - K0, K5, K5-V, K11 "Montering med självgängande Troldektskruvar på C60-profiler, nedpendlat med justerbar upphängning (>120 mm)",
 - K0, K5, K5-V, K11 "Montering med självgängande Troldektskruvar på C60-profiler, nedpendlat med justerbar direktfäste (27-120 mm)",
 - K0, K5, K5-V, K11 "Montering med Troldektskruvar på glespanel",
 - K0-N, K5-N, K11-N "Montering på nedpendlat C60-profilssystem",
 - K0-N, K5-N, K11-N "Montering med dolda Troldekt KN-beslag på glespanel",
 - K0-S, K0-FS "Montering i synliga T35-profiler i demonterbart nedpendlat undertakssystem",
 - K0, K5, K5-V, K11 "Montering med självgängande Troldektskruvar på nedpendlat C60-profilssystem",
 - K5-FN "Montering i dolda T35-profiler i demonterbart nedpendlat undertakssystem",
- Samtliga daterade maj 2008 (samtliga 4 sidor).

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: DCAS 2015-10-07. Kontrollorgan: DBI.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Troldekt A/S, Videbæk, Danmark

Märkning

Produkten skall vid fabrik föras med märkning. Märkningen utgörs av stämpel/etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare/Tillverkningsställe
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Brandtekniska egenskaper

Löpande tillverkningsnummer/datum
Kontrollorgan

Troldekt A/S, Videbæk, Danmark



SP Certifiering 1002

Troldekt akustik

1511/75

Beklädnad brandteknisk klass

K₂10/B-s1,d0

nr/datum

DBI



Bedömningsunderlag

Rapporter nr. PG11363, PC10039, PFA10423, PF13405a-PF13405e, PF13509a, PF13509b och PC10275 från DBI.

Kommentarer

Troldtekt akustik förutsätts vara CE-märkt för klass B-s1,d0 enligt EN 13964.

Monteringsanvisning skall medfölja varje leverans av träullsplattor.

En aktuell version av tillhörande handlingar finns på www.troldtekt.dk och på www.sp.se.

En QR-kod i märkningen kopplar till företagets hemsida.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2010-09-21.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2020-11-11.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Johan Åkesson

Lazaros Tsantaridis

